



WW Vario Ultra 022  
Das neue ABAKUS Raumwunder



## **Achtung:** Wichtige Änderung für Produkte mit Polystyrol-Hartschaum

Gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) des DIBt Punkt 1.4 „Verwendung von Baustoffen bei horizontalem Einbau“ dürfen **Polystyrol-Hartschaum (XPS, EPS) und Verbundelemente mit EPS/XPS nicht mehr horizontal an der Decke** verwendet werden, wenn die Anforderung „schwerentflammbar“ besteht (MVVTB 2023/1, Stand: 10.05.2023).

Für diesen Anwendungsbereich bietet ABAKUS jetzt **die perfekte Alternative.**

# WW Vario Ultra 022

Die neue **ABAKUS Holzwole-Dämmplatte**  
mit dem Hochleistungsdämmstoff Resol

Überzeugend in Optik und Funktion  
superfeine Holzwole  
allseitige Fase als Standard



zwei Oberflächendesigns



Weiß



Natur

# Die WW Vario Ultra 022 schafft mehr Platz!

Signifikanter Raumgewinn durch deutlich geringere Aufbauhöhen an Decke und Wand

WW Vario Ultra 022 mit  
Resol-Hartschaum

Gesamtdicke: 135 mm

R-Wert: 5,64

WLF 022  
Hochleistungs-  
dämmstoff



+6,50 cm\*

Holzwole-Dämmplatte

WW-Vario 035 A2 mit Mineralwolle

Gesamtdicke: 200 mm

R-Wert: 5,56



**WW Vario Ultra 022 mit  
Resol-Hartschaum**

Gesamtdicke: 135 mm

R-Wert: 5,64

**WLF 022**  
Hochleistungs-  
dämmstoff



**+7,50 cm\***

**Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)  
mit Mineralwolle**

Gesamtdicke: ca. 210 mm

R-Wert: ca. 5,40



# Technische Daten

## auf einen Blick

- Hell mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13168 als 2-Schicht-Platte mit Resol-Hartschaum
- Format: 120 x 60 cm – allseitige Fase
- Schwerentflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich von Kellern, Klein- und Mittelgaragen. Der Einsatz als Wandbekleidung in Großgaragen ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Brandschutz-Sachverständigen objektindividuell möglich.
- Sichtseite: superfeine Holzwollestruktur, werkseitig natur oder weiß gespritzt ähnlich RAL 9010

Gesamtdicke [mm]	Dämmung [mm]	Deckschicht [mm]	R-Wert* [m <sup>2</sup> · K/W]
55	40	15	2,01
65	50	15	2,46
75	60	15	2,91
85	70	15	3,37
95	80	15	3,82
105	90	15	4,28
115	100	15	4,73
125	110	15	5,19
135	120	15	5,64
155	140	15	6,55

\* Wärmedurchlasswiderstand R

≈ Wärmedämmung



🔥 Brandschutz



» Schalldämmung



👁️ Optik



✂️ Handling



ABAKUS  
ECO-WHEEL




Mehr Produktinformationen unter:  
[www.abakus-technologie.de](http://www.abakus-technologie.de)



# Zubehör

## Zeit- und kostensparende 2-Punkt-Befestigung

Schrauben und Dübel sind in den passenden Längen je Plattendicke erhältlich.  
Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm.



# Schnelle Verarbeitung und einfaches Handling



Müheloses Zuschneiden mit einer  
herkömmlichen Stichsäge



Vorbohren von 2 Befestigungs-  
punkten je Platte (Ø 6 bzw. 8 mm)



Präzise Ausschnitte für Ihre Haustechnik – einfach  
gemacht und mit beeindruckend sauberer Optik!

# Anwendungsbereiche



Decken und Wände von Klein- und Mittelgaragen



Wände in Großgaragen\*



Kellerdecken

\* Nach Abstimmung mit dem Brandschutz-Sachverständigen objektindividuell möglich.

# Ihr ABAKUS Ansprechpartner vor Ort

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

	<b>Gebiet 1</b> Herr Andreas Matthie ☎ +49 151   29 22 04 01 ✉ matthie.andreas@abakus-technologie.de		<b>Gebiet 6</b> Herr Udo Hörig ☎ +49 151   29 22 04 06 ✉ hoerig.udo@abakus-technologie.de
	<b>Gebiet 2</b> Herr Akim Merko ☎ +49 151   29 22 04 02 ✉ merko.akim@abakus-technologie.de		<b>Gebiet 7</b> Frau Alexandra Sturm ☎ +49 151   29 22 04 07 ✉ sturm.alexandra@abakus-technologie.de
	<b>Gebiet 3</b> Herr Ali Özkaya ☎ +49 151   29 22 04 03 ✉ oezkaya.ali@abakus-technologie.de		<b>Gebiet 8 und 9</b> Herr Stefan Schmid ☎ +49 151   29 22 04 08 ✉ schmid.stefan@abakus-technologie.de
	<b>Gebiet 5</b> Herr Jan Jöckel ☎ +49 151   29 22 04 05 ✉ joeckel.jan@abakus-technologie.de		<b>Gebiet 10</b> Herr Sandro Poltéra ☎ +41 78   6 99 73 96 ✉ info@poltera.swiss

**ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH**

Bahnhofstraße 13 | D-97353 Wiesentheid


☎ +49 9383 | 97 41-0


✉ info@abakus-technologie.de

[www.abakus-technologie.de](http://www.abakus-technologie.de)

**ABAKUS**

Keller- und Garagendämmsysteme





## ABAKUS PRE-PLAN

Wir helfen Ihnen jetzt noch effektiver bei Ihrer Objektplanung.

**Sprechen Sie uns an!**

